




PROGETTO



INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO PER UNA
CINARICOLTURA SOSTENIBILE

D.D.G. n. 807 del 12.07.2011

CUP: G66D11000050009

ALLEGATO 3
Piano di concimazione (per sub-parcelle di 2.500 m²)

PIANO DI CONCIMAZIONE
(per sub-parcelle da 2.500 m²)

Concimazione azotata

- Formulato da utilizzare: Nitro34
- Numero di applicazioni: 5
- Epoche di somministrazione: agosto, ottobre, novembre, febbraio, marzo
- Dosi di impiego:
 - 75 kg di Nitro34 in ognuno dei 5 interventi (dose alta per tutte le varietà)
 - 35 kg di Nitro34 in ognuno dei 5 interventi (dose bassa per il carciofo tardivo)
 - 31 kg di Nitro34 in ognuno dei 5 interventi (dose bassa per il carciofo precoce)

Concimazione fosfatica

- Formulazione liquida al 48%
- Numero di applicazioni: 1
- Epoche di somministrazione: pre-impianto
- Dosi di impiego:
 - 130 l di formulato (dose alta, tutte le varietà)
 - 104 l di perfosfato triplo (dose bassa, tutte le varietà)

Concimazione potassica (da interrare)

- Formulato da utilizzare: solfato di potassio (51%)
- Numero di applicazioni: 1
- Epoche di somministrazione: pre-impianto
- Dosi di impiego:
 - 123 kg di K₂SO₄ (dose alta, tutte le varietà)
 - 88 kg di K₂SO₄ (dose bassa, tutte le varietà)